

バリフォーカルレンズ内蔵 高画質・高解像度ドームカメラ

型番:CP-6009H

販売価格:20,790 円(税込)

高画質・高解像度で鮮明な映像を映し出すドームカメラです。

赤外線 LED を内蔵していて、夜間の撮影を行うことができます。

バリフォーカルレンズ内蔵なので、視野角の調整を行うことができます。



暗い場所での赤外線点灯イメージ
デジタルカメラ撮影の為、実際の見え
方とは若干異なります。

OSD メニュー

梱包内容

製品本体 / 電源アダプター / 取付ネジ / 取扱説明書 / 保証書

製品特徴

高画質・高解像度

画素数 48 万画素、水平解像度 700TV ラインの高画質で鮮明な映像を映し出します。

赤外線 LED 搭載で夜間撮影可能

暗い場所では自動的に赤外線 LED を点灯し、暗視撮影を行います。

赤外線 LED の数は 24 個搭載。約 10 メートルの照射が可能です。

赤外線 LED 点灯時は、赤外線 LED 自体が若干赤く発光するので夜間の防犯効果を高めます。

バリフォーカルレンズ搭載。視野角の調整が可能

焦点距離距離 2.8～12mm のバリフォーカルレンズを搭載しているため、視野角を調整することができます。

OSD メニュー設定

モニター画面上に設定項目を表示させ、様々な設定を行うことができます。

使用上のご注意

※暗視撮影時、撮影映像は白黒映像になります。

製品仕様

撮像素子	1/3 インチ SONY 製 Effio 960H Exview HAD CCD
画素数	48 万画素
撮像方式	NTSC
水平解像度	700TV ライン
最低照度	0Lux / 赤外線 LED 点灯時
赤外線 LED	36 個 / 投光距離 約 17m / 850nm ※使用状況により投光距離は低下する場合があります

レンズ	バリフォーカルレンズ 焦点距離 2.8~12mm
映像出力	1.0Vp-p コンポジット 75Ω/BNC 端子
S/N 比	54dB
電源	DC12V / 450mA
使用温度範囲	-10~50 度
外形寸法	φ 120 × 高さ 105.6 mm
重量	600 g
製品保証期間	1 年間

※製品仕様は予告なく変更する場合があります。